

Reconocimiento de la Política de Inmunizaciones

Como especialistas quienes estudian, entrenan y proveen cuidado a niños y adolescentes, completamente aceptamos las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP), Consejo Americano sobre Prácticas de Inmunizaciones (ACIP), y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Inmunizaciones son la manera más eficaz para asegurar la salud de niños de enfermedades serias y contagiosas.

Reconocemos que los padres tienen un papel importante en las decisiones del cuidado de la salud en cuanto a sus hijos, incluso inmunizaciones. Mientras respetamos las decisiones de los padres en cuanto a inmunizaciones, también somos responsables para la seguridad de todos pacientes que vienen a la clínica, especialmente en cuanto a exposición a enfermedades contagiosas mientras en nuestra oficina.

Sarampión es el virus más contagioso que presenta un riesgo a niños. Una persona o niño con sarampión es contagioso por 24 horas antes de desarrollar síntomas. Aún más, el virus se transmite rápido por un hogar, un edificio, una clínica, u otro lugar público. Sarampión se suspende en el aire y pasará por sistemas de ventilación, aún después de que el individuo afectado haya salido del edificio y se queda en circulación por varias horas después.

Los riesgos de sarampión incluyen:

- La muerte de 3 de cada 1,000 niños infectados por sarampión.
- Encefalitis — infección viral del cerebro que llega a daño cerebral permanente en 1 de cada 1,000 personas con sarampión.
- Infección bacteriano secundario de sepsis de la sangre y neumonía en los pulmones.
- Función reprimida de la sistema inmune por meses después de sarampión que llega a una subida de infecciones bacterianos y virales.
- SSPE (subacute sclerosing panencephalitis), una condición rara que llega a deterioro del cerebro, convulsiones severas que ocurren 7-10 años después de sarampión en hasta 7 de cada 100,000 personas que fueron afectados por sarampión.

Aunque familias tienen la opción personal para vacunar o no para enfermedades prevenibles por vacunas, como una clínica tenemos que poner en equilibrio esta elección con la necesidad de proteger a nuestros pacientes más vulnerables. Por lo tanto, para proteger a los infantes y pacientes inmunocomprometidos, requerimos lo siguiente de las familias que no vacunan con la vacuna SPR (sarampión, paperas, rubeola):

- Usted accede notificar a nuestro personal de cualesquiera señales de enfermedad antes de visitar la oficina. Esto puede incluir fiebre, tos, nariz moquienta, sarpullido o enrojecimiento de ojos.
- Usted entiende que visitas de bienestar o no urgentes pueden ser cambiadas en los eventos de un brote comunitario de sarampión o preocupaciones de sarampión debido a viaje recién.
- Usted reconoce que el médico de su hijo ha hablado de los riesgos de elegir no administrar la vacuna, incluso enfermedad severa, discapacidad y muerte.

La única excepción será para niños con una contraindicación médica documentada como reconocido por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Consejo Americano sobre Prácticas de Inmunizaciones (ACIP).

Por favor, discute cualquier preocupación con el Proveedor del Cuidado Primario de su(s) hijo(s). Gracias por su cooperación.

HE LEÍDO Y ENTIENDO LA POLÍTICA DE INMUNIZACIONES.

Firmado por _____

Fecha _____

Nombre en letras de molde _____

Relación al Paciente _____

Nombre del Paciente _____

Fecha de Nacimiento del Paciente _____



Salem Pediatric Clinic
La Clínica Pediátrica de Salem

2478 13th Street SE
Salem, Oregon 97302
503-362-2481 · Phone
503-371-7803 · Fax
SalemPediatricClinic.com