

Recursos Sobre la Circuncisión

La circuncisión es un procedimiento para remover la piel que cubre la punta del pene. Los proveedores de SPC utilizan uno de dos métodos para este procedimiento: el método Gomco o el método Plastibell.

Método Gomco — El médico utiliza una herramienta especial para sostener suavemente el prepucio antes de removerlo durante el procedimiento. Una vez finalizado el procedimiento, todo está completo; deberá aplicar una pomada a base de petróleo en el pene después del procedimiento.

Método Plastibell — El médico coloca un pequeño anillo de plástico sobre el prepucio y lo ata firmemente. El pequeño borde de piel se cae junto con el anillo, usualmente en unos pocos días después del procedimiento. Después de esto, solo se necesita limpieza rutinaria; no se debe aplicar pomada de petróleo.

Puede encontrar más información, incluyendo videos de los procedimientos, en los siguientes enlaces o buscando "Stanford University Neonatal Circumcision" en internet:

- <https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=circumcision-for-children-90-P03080>
- <https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/circumcision.html>

Las circuncisiones se realizan típicamente dentro de las primeras semanas de vida.

Si tiene alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro asunto, el médico de su bebé estará encantado de discutirlos con usted en su próxima cita.



Salem Pediatric Clinic
La Clínica Pediátrica de Salem

2478 13th Street SE
Salem, Oregon 97302
503-362-2481 · Phone
503-371-7803 · Fax
SalemPediatricClinic.com